

DATABLAD

# Rockfon® Bass Plus™



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Bass Plus™

- En akustisk tilleggsløsning, som er ideell til områder som krever lydabsorpsjon ved lave frekvenser, mellom 125 Hz og 250 Hz, i f.eks. klasserom
- Forbedrer den akustiske komforten og øker taleforståelsen, når de plasseres langs vegger over modulhimlingen
- De kan kombineres med flere av Rockfons himlingsplater
- Lette å montere uten tilpasninger av absorbenten
- Høyeste brannsikkerhet (Klasse A1)

## Produktbeskrivelse

- Kjerne av stenull innkapslet i en "akustisk åpen" folie

## Bruksområder

- Kontor
- Utdanning
- Sport & Fritid
- Detaljhandel


Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m <sup>2</sup> )
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0



## Egenskaper



**Lydabsorpsjon**  
 $\alpha_w$ : 1,00 (Klasse A)



Tykkelse (mm) /  
 konstruksjonshøyde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorpsjonsklasse	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



**Reaksjon på brann**  
 A1



**Hygiene**  
 Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



**Termisk isolering**  
 Varmeledningsevne:  $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$



**Resirkulerbarhet**  
 Fullt ut resirkulerbar steinull



**Materiell helse**  
 Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup>, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

# Sounds Beautiful

