Rockfon

DATABLAD

Rockfon Canva® Island

Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Island

- Rockfon Canva Island er perfekt for rom uten heldekkende himling hvor både akustikk og estetikk er viktig
- Avtagbart, vaskbart og utskiftbart lerret
- Velg mellom 34 inspirerende farger som matcher våre 34 colours of wellbeing eller design ditt eget grafiske layout og for et personlig preg
- Kan tilpasses interiøret, funksjonen eller merkepreferansen til enhver leietaker og bruker
- Rockfon Canva kommer ferdig montert og er enkel og rask å installere
- Designed by Akuart

Produktbeskrivelse

- Absorbent: 40 mm steinullsabsorbent
- Ramme: 61 mm pulverlakkert, matt aluminiumsramme
- Overflate: Polyesterbasert tekstil med trykk
- Kan nedpendles opp til 1500 mm fra taket

Bruksområder

- Utdanning
- Helse
- Sport & Fritid
- Kontor
- Detaljhandel

Modulmål (Bredde x Høyde x Dybde) (mm)	Vekt (Kg/stk)
1200 x 1200 x 61	9.7
1200 x 1800 x 61	14.5
1200 x 2400 x 61	18.5

Rammedybden er alltid 61 mm. Det er mulig å tilpasse modulmålet.
Minimum størrelse (B x H): 600 x 600.
Maksimal størrelse: (B x H): 2400 x 1200 / 1200 x 2400

Egenskaper

Lydabsorpsjon
A_{eq} (m^2/enhet)



1200 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 110mm)	0,47	1,40	2,23	2,27	2,13	2,43
1200 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 200mm)	0,68	1,37	1,96	2,47	2,60	2,90
1200 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 500mm)	0,73	1,40	2,03	2,67	2,70	3,03



2400 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 110mm)	0,93	2,67	4,10	4,17	4,13	4,53
2400 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 200mm)	1,14	2,66	3,73	4,42	4,61	4,93
2400 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 500mm)	1,23	2,67	3,87	4,77	5,20	5,73

Reaksjon på brann
B-s1,d0
Basert på EN 13501-1

Rengjøring
- Ramme: Støvsuging, fuktig klut og skumrensning ved lavt trykk
- Lerret: Støvsuging, fuktig klut og vask i normal maskinvask opp til 40 grader

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Inneklima
Rockfon Canva har lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC).
Rockfon Canva Island har fått den finske M1-utslippsklassifiseringen for byggematerialer og Dansk inneklimamerking for lavutslippsprodukter.

Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre og har EUCEB-sertifisering.

Rammefarger

WHITE

BLACK

Lerretsfarger

SEAWEED

EUCALYPTUS

SAGE

MINT

SPACE

STORM

AZURE

FRESH

MUSTARD

SAND

STUCCO

SCARLET

CORAL

SANDALWOOD

SEASHELL

PETAL

EBONY

EARTH

CORK

CHALK

IRON

CLAY

LINEN

HEMP

ANTHRACITE

GRAVEL

PLASTER

MOON

MERCURY

CHARCOAL

CONCRETE

ZINC

MASTIC

STONE

Brukerdefinerte grafiske muligheter



Det er mulig å bestille produktet med brukerdefinert grafisk trykk. Kontakt Rockfon for å få ditt valg av bilde, kunstverk, grafisk design eller annen visuell layout trykket på lerretet i høyoppløselig kvalitetsprint.

WHITE

Alle standardfarger er trykket på tekstilet med et teksturvevd mønster.
Canva lerretsfarger er det den nærmeste tekstilfargematch til Rockfon Color-all® produktene.
Overflatetekstil i fargen Mercury har ikke et metallisk utseende.

Veggabsorbent: Vær oppmerksom på at Rockfon Canva-lerretet har en "visuell retning". Det betyr at fargene kan variere, avhengig av om elementet henges loddrett eller vannrett. Denne effekten er en normal egenskap for et warp-strikket stoff. Hvis du allerede ved bestilling vet at du ønsker å montere to eller flere absorbenter i én farge i kombinasjon og i forskjellige retninger, så informer oss om dette så snart som mulig. På denne måten kan vi sikre at installasjonen blir som ønsket og forventet. Vær oppmerksom på at sorte rammer kombinert med lyst lerret kan skape en skyggeeffekt inntil Canvas-kanten.

Sounds Beautiful

06.2026 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®©, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.