

DATABLAD

Rockfon Contour®



Sounds Beautiful

Rockfon Contour®





- Estetiske og rammeløse, akustiske baffler
- Raske og enkle å installere
- Skap et imponerende design ved hjelp av bølgeformer i lekende og stemningsfulle mønstre
- Ideell til forbedring av akustikken i områder med termisk masse eller der det kreves hyppig og uhindret adgang til installasjoner i himlingen
- Brukes alene eller i kombinasjon med en eksisterende himling til forbedring av lydabsorpsjonen

Produktbeskrivelse

- Baffel av steinull
- Overflate: Matt, glatt og hvitmalt fleece
- Kant: Matt, hvit strukturmaling
- 4 rektangulære former og 3 modulære bølgeformer
- Opphengsbleslag er integrert i baffelen


Bruksområder

- Utdanning
- Detaljhandel
- Helse
- Industri
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Former	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	Anbefalt montasjesystem	Resirkulert innhold	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO ₂ eq/m ²)*
	Rektangel 	1200 x 300 x 50	2,2	Rockfon® System Contour Baffle™	38%		6,08	7,97
		1200 x 600 x 50	4,4	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1800 x 300 x 50	3,3	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1800 x 600 x 50	6,5	Rockfon® System Contour Baffle™				
	Bølge 	1200 x 150-300 x 50	1,7	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1200 x 300-450 x 50	2,7	Rockfon® System Contour Baffle™				
		1200 x 450-600 x 50	3,8	Rockfon® System Contour Baffle™				

Kontakt oss for spesialstørrelser, leveringstider og minimumsmengder.

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.






Egenskaper




Lydabsorpsjon

A_{eq} (m²/enhet)

*) Verdier oppnådd på bakgrunn av teoretisk analyse. Flere data tilgjengelig om A_{eq} - og α_w -verdier. For mer informasjon, kontakt Rockfon.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Rektangulær 1200x300x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,18	0,34	0,44	0,57	0,56	0,51
Rektangulær 1200x600x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,26	0,36	0,71	0,80	0,76	0,73
Rektangulær 1800x300x50 mm: En enkelt baffel (0,7 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)*	0,27	0,51	0,66	0,86	0,84	0,77
Rektangulær 1800x600x50 mm: En enkelt baffel (0,7 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)*	0,39	0,54	1,07	1,20	1,14	1,09



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Bølge 1200x150/300x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,12	0,29	0,42	0,50	0,49	0,46
Bølge 1200x300/450x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,24	0,32	0,52	0,66	0,62	0,63
Bølge 1200x450/600x50 mm: En enkelt baffel (1 baffel/m ² ; rekkeavstand: 83 cm)	0,25	0,34	0,63	0,76	0,72	0,71



Reaksjon på brann

A1



Resirkulerbarhet

Fullt ut resirkulerbar steinull



Lysrefleksjon

79%



Inneklima

Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH.

Rockfon Contour må ikke monteres utendørs eller i svømmehaller. Kontakt Rockfon for ytterligere informasjon.



Rengjøring

- Støvsuging



Materiell helse

Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

